


A tervektől való eltérésekből származó hibákért a tervező(k) felelőséget nemvállal(nak).

Barmilyen ellenmondás, kérdés és észrevétel esetén a $\text{tervez}\mathbf{o}(k)$ nadadekranul értesítendő(k)!

A tervről mérésrel méretet venni tilos! A tervek szerzői jogvédelem alatt állnak.


Jelmagyarázat:

1. Porotherm 30 K
2. 10 cm Austrotherm AT-H80 EPS 100 (v. ezzel egyenértékű) falszigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
3. rögzítő tárcsa 220 mm hosszban
4. 10 cm Austrotherm expert 100 (v. ezzel egyenértékű) lábazati szigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
5. bitügellettel talajpátra elleni szigetelés
6. betonjárdra
7. Leiter zsalkő 30-as
8. Baunit üvegcsövet ágyazó tapasszal (Baunit Star Contact), Baunit Premium Primer alapozó és Baunit Silikon Top fedőréteg (v. ezzel egyenértékű rendszer alkalmazása)
9. A lábazati falszakaszon Baunit Mosaik Top típusú (v. ezzel egyenértékű) akrilgyanta kötőanyagú, színes kvarchomok töltő anyagú fedőréteg készülő
10. Kellő szétválasztás után belső vakolat
11. MUREXIN KGX 45 Univerzál Flexibilis ragasztóhabarcs
12. Lábazatburkolat
13. AUSTROTHERM AT-PE sáv 10/160+30 mm
14. Padlóburkolat + MUREXIN KGX 45 Univerzál Flexibilis ragasztóhabarcsba, simító felületkiegénylő 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegészítőhabarcsból
15. min. 5 cm vastag (Ø 4/150/150) aljzatbeton
16. AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú
17. 2x5 cm Austrotherm AT-L2 / padló hőszigetelés
18. Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kielégítése és szigetelés EUROSLIG GRUND GV 3 mm lemezzel
19. hegesztett vasháló Ø 8/150/150 K1 alapozási tervnek megfelelően
20. 10 cm alaplemez C16/20-KK-24-XC1 betonból
21. 10 cm homokos kavicságyazat Trg=95%-ra tömörítve
22. termelt talaj



R1 LABAZATI CSOMÓPONT
M 1 : 10

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Épület:	Átépítés		Tervező: Farкас László OKI Építésszámőrök É 13-0248
Megrendelő: Örbolyán Város Önkormányzata			
Építési hely:	hírsz: 14	2112 Varszegyház, Áty u. 3.	DÁTUM 2017.05.
2162 Öbolyán, Pó utca 101.		Tel.: 06-30-99-64-825	
KVITTELÉZÉSI DOKUMENTÁCIÓ		Lábazati csomópont	R-01
			MÉRLET 1 : 10